other Weight at V, becaufe then their perpendicular Afcent or Defcent will not be equal.

VI. *De Ingenti* Sanguinis Vomitu *perquàm* gelidiffimis *brumali tempore* Potionibus *curato, Obfervatio ad Regiam Scientiarum Londinenfem Societatem à* Petro Antonio Michelotto *M. D. R. S. S. tranfmiffa.*

QUUM Patritius Juvenis Præftantiffimus Ludovicus Maffetti, rure, ubi venatione, & perequitando fe vehementer exercuerat, in urbem reverfus Sanguinem Decimo Calendas Januarias CIↃ IↃCC XXVIII. ad uncias quinque, fexve matutinis temporibus vomeret, hujufcemodi curationem inftitui. Primùm, quòd Cruoris in Arterias, Venafque vim, eas diftendere continenter nitentem infigniter, & præcipuè ex fuperfluente Sanguineæ materiæ copia adauctam animadverterem; minimèque ignorarem ipfum Nobiliffimum Juvenem laborare fcyrrhofo lienis tumore, ob quem, & Sanguinem vel hos ante quatuor annos evomuerat, & narium copiofis hæmorrhagiis à prima ufque adolefcentia vere, & autumno quotannis tentari confueverat; quæ, pofteaquam fortuitò à luforibus follis capiti impactus fuerat, ferè ex toto defecerant; quòd hæc, inquam, minimè ignorarem, ad uncias circiter octo ex hæmorrhoidibus Sanguinem per hirudines protinus mitti, ejus copiæ demendæ, atque à liene, & ventriculo avertendæ caufa præcepi; tùm aquam ex plan-

plantaginis ſucco, *corallato* nitro bene ſaturam cyathi menſura ſæpius eo die ſorbendam præbui ad Sanguinis fervorem compeſcendum. Sanguineo verò vomitu circà ſecundam noctis vigiliam vehementiùs urgente, ſub eoque, Sanguine maximo impetu copioſiſſimè ad os ruente, aquam ex lactucæ ſucco, *cydoniati* J. B. Helmontii *Laudani* guttis duodecim, unciarum quatuor pondo commiſtam confeſtim potui dedi, & Cruoris potiſſimùm velocitatis minuendæ, & ſomni acccerſendi ergô: quod medicamentum, quum Æger, Sanguine ex ventriculo tertiùm, quartùmque ingenti copia erumpente, rejiceret, ad catapotia ex perſici *philonii* ſcrupulis ſex, ex aqua ſucci Sanguinalis herbæ devoranda decurri. Sub idem tempus gelidam aquam frigido aceto permiſtam ore contineri, ſpongiamque perfrigido aceto benè imbutam epigaſtricæ regioni admoveri juſſi, ad ſanguifera ſtomachi vaſa, ſivè exeſa, ſivè rupta, ſivè quocunque modo patefacta conſtringenda: quem in finem, quandoquidem idem cruentus Vomitus quintùm, ſextùmque revertebatur, atque Æger exanimari videbatur, non modò ad confectionem ex contuſis albi papaveris, & hyoſciami ſeminibus roſaceo ſaccharo, armenia bolo, ac lapide hæmatite adjectis, ſemicochlearii pondere devorandam decurrebam; ſed ad conſolidantia quoque catapotia, quæ ſub Autore *Helvetio* Patre feruntur, quorum terni ſcrupuli quarta quoque hora aſſumebantur ex aqua modò commemorata, in qua modica pollinis ex margaritis, & rubris coralliis in calcem redactis, itemque ex *magiſterio* (ut Chymici loquuntur) oculorum cancrorum portio ſoluta erat. Per hæc auxilia conſecutus ſum, ut Sanguis per aliquot horas conquieverit.

A Sanguinis per sectas Venas detractione ea nocte abstinui: primùm, quòd Sanguinem ad libras duodecim, & ampliùs duarum circiter horarum spatio ex ore processisse, jacentemque ob id, in conclavi frigido, paucis vestimentis corpori injectis quietus animo linqui perspicerem; tùm, quòd Cordis, & Arteriarum coagitatio, & quod consequebatur, residui Cruoris paucissimi velocitas esset quam maxima; indè, quòd ad avertendum tantæ sanguineæ materiæ à ventriculo cursum, exiguam Sanguinis emissionem, & parvo quidem tempore duraturam, sivè ex parte ab ipso affecto ventriculo minus remota, sivè ex Vena quàm longissimè ab eo distante haud sufficere, existimarem; posteà, quòd, vel per medicam, hujuscemodi rebus circumstantibus, Sanguinis detractionem, sulphuratarum sanguineæ massæ particularum ad coccineas massulas pænè ex toto deficientes proportionem jàm notabiliter (uti ex magna siti, corporis calore, brachiorum, & crurum jactatione, insignique pulsus frequentia conjiciebam) increscentem, una cum Sanguinis velocitate cruentum Vomitum rursùs excitare valente summoperè adaugeri posse, providerem.

Albente cœlo, Vomitu denuò reverso, ad Sanguinem, qui notabili tum quoque copia evomebatur, supprimendum, frigidum ex urenti urtica Succum, cui tosti opii grana octo admista erant, ad uncias quatuor potandum obtuli; qui quum ex toto non responderet, ad extremum ratiocinando constitui, & Sanguinis Ductus in ventriculi cavum pertinentes ejus aerem condensando comprimere, & Sanguinem ab iis supportatum reprimere perquàm gelidissimis potionibus quia verò cujusquemodi generis cibos, sivè ex con-

trito

trito pane, sivè ex recentium ovorum vitellis, in gallinaceorum pullorum jusculis, solutis, sivè ex ptisana hordeacea, oryzæque cremore, Æger morbo fusus, stomacho maximoperè languente reddebat, sorbitiones virium imbecillitati succurrentes, neque onerantes delegi: & primum quidem ex *chioccolatte*; tùm ex vaccino lacte, & saccharo; indè ex hoc, & cremore ex dulcibus amygdalis, albique papaveris seminibus recèns expresso: cujusmodi liquores frigoribus ex glacie & nitro conglaciati, scilicèt modò unus, modò alius quinta, sextave quaque hora ad uncias circiter septem hauriebantur, interpositis non multis quidem, sed sæpè nocte, ac die haud leviter sitienti datis ex frigida Nucerina aqua potionibus. Quæ curandi via maximè, quemadmodum ego arbitror, rationalis mirificè quum conferret, in ea perstiti ferè usque ad Februarii mensis proximè insequentis initium; quo tempore victum primis quidem diebus ex decocta in gallinaceo jusculo oryza, conscissove triticeo pane, eodem jusculo, benè madente, aut recenti ovo; in sequentibus verò diebus ex carnibus quoque, modò gallinaceis, modò vitulinis, & interdùm ex avibus imperavi: prætereáque ad imbecillem stomachum confirmandum præscripsi tincturæ ex absinthio sine vini spiritu extractæ guttas circiter sexaginta quotidiè paulo ante prandium ex pimpinellæ herbæ aquæ cochleario sumendas.

Prætereo, me tertio, quartove morbi die vaccinum lac, butyro, ovi vitello, ac rubro saccharo admistis in ultima intestina per clysteres infundi, curasse ad atrum sanguinem ex ventriculo ad inferiores partes defluentem educendum: quem propterea quòd crassi ex fuligine

gine pulveris formam habere, animadverterem; à medicamentis ad Cruoris in ventriculi caveam effusi concretionem prohibendam, tollendamve, in quocunque Vomitu Sanguinis ab aliis medicis præscribi solitis abstinere, satius duxi, quàm iis propinatis, ad effectum à curatione per gelidissimas potiones jàm prosperè inceptum perficiendum vires adhibere videri, ejusmodi quamfrigidissimarum Cruorem cogentium sorbitionum viribus planè atque omninò contrarias.

Atque hac quidem ratione medendi splendidissimum Ægrotantem ad desperationem redactum ex gravissima, & periculosissima, de qua hactenus retuli, valetudine, Oculatissimis, Clarissimisque Urbis Medicis, B. Zendrino, & Jo.D. Santorino mihi testibus liberavi: cui, ne in eundem morbum deinceps relabatur, Sanguinis uncias septem octove, tertio quartove quoque mense mitti jubeo, plerumque ex brachiis, interdum ex hæmorrhoidibus. Istiusmodi autem præsidii genere ad Sanguinis profusionem prohibendam utendi, causa hæc est. Splenis scirrho supra commemorato, Sanguinei ad eum attinentes Ductus magnoperè obstructi eam Sanguinis copiam, cui continendæ apti creati sunt, profectò capere nequeunt; reliqui igitur corporis, & quod consequitur, eò magis ventriculi ipsi lieni propinqui canales Sanguinem ducentes, quantitatem ejus naturali majorem contineant, necesse est: hique propterea sic extrorsùm trudi, ac dilatari poterunt, ut Sanguini continenter ex ipsis manare conanti patefiant; sicuti plerumque contingit in maribus, fœminisque, quibus Sanguinis sputa, vomitus, aut ejus ex naribus profluvia propter insignes vasorum vel infimi ventris obstructiones fiunt. Sed

in *lienosis præsertim copiosas, & immodicas Sanguinis susque, deque rejectiones* vidisse se narrat Jo. Riolanus; historiasque ex Hippocrate, & Valverda affert eorum, qui Sanguinis Vomitu ex turgente splene interiêre. Id ergò malum ne accideret, præcavendum mihi existimabam repetita Sanguineæ materiæ detractione. Et quoniam Sanguinis in suos Ductus impetus velocitatis quoque incremento augeri potest; ob hoc, & aquæ frigidæ potum vini loco, & abstinentiam à venatione, cursu, aliisque ejuscemodi Cruoris motum vehementer accelerare potentibus imperavi, & eventu sanè ad ultimum usque mensem Anni CIↃ IↃCC XXX. prosperrimo.

Nam eo anno postridiè Calendas Decembres in eundem Illustrissimus, atque Excellentissimus, de quo retuli, Patritius Sanguinis Vomitum noctu relabitur. Ad eum visendum protinus accitus; quandoquidem libram unam tantummodò, alteramve Sanguinis evomuerat, & plenitudinem boni adesse Cruoris videbam: quanquam cruenta Vomitio continuabat, & Arteriæ sub ea penè ex toto submittebant sese; nihilominus tamen Sanguinis uncias circiter decem, ad eum â ventriculi sanguiferis vasis avertendum ex vena in lævo brachio secta, nulla interposita mora, mitti jubeo; indè liquidi Helmontii *Laudani* guttas quindecim, octodecimve ex pimpinellæ minoris aquæ unciis quatuor sumendas præscribo; atque hujusmodi remedium somni inducendi, & cruoris velocitatis retardandæ causa in usum vocatum, ter, quaterve, quòd Sanguinis Vomitu redeunte rejiciebatur, ea nocte ad propositum mihi finem consequendum repetere coactus sum.

Vomitus

Vomitus vix horas duas ſub hiſce auxiliis conquievit: eo autem ſemel, iterumque reverſo, ex hæmorrhoidibus quoque Sanguinem ad uncias circiter quatuor educi præcipio, eodemque tempore ad quamgelidiſſimas, quæ aliàs feliciſſimè ceſſerant, optimèque nunc reſpondent in quadam Virgine profuſiſſimo Cruoris ex uteri vaſorum oppillationibus Vomitu ferè exinanita, ſorbitiones devenio: & primùm quidem ad *Chioccolatte*, tùm horis circiter quatuor exactis ad alios conglaciatos liquores, quos *Sorbetti* ex *Spumiglia*, & *Pappina*, vernacula Lingua hîc appellant. Ex cujuſmodi artificiali gelu concretis liquidis, nempè modò ex uno, modò ex altero ad coercendum Vomitum, vireſque reficiendas non multum quidem, ne ventriculum morbo ſolutum oneraret, ſed ſæpè Æger fermè exanimis deguſtabat. Hujuſmodi per ſummè gelidas ſorbitiones curandi ratione, Cruoris maximè gaſtricis Arteriis ac Venis contenti motum valentiſſimè refrenare potente, obtinui, ut Vomitus ad inſequentem uſque diem quieverit; in quo bis reverſus, iiſdem quamgelidiſſimis potionibus pertinaciter tertia, quartave quaque hora repetitis iterùm compreſſus eſt.

Tertio mali die, Sanguinem quidem, at non in multa copia, Nobiliſſimo Ægrotanti denuò circa veſperam vomenti catapotia auri bracteis obvoluta, ad accerſendum Somnum, & ad Cordis atque arteriarum coagitationes præternaturales compeſcendas, devoranda ex aquæ tormentillæ herbæ ſucci unciis tribus dedi, quæ recipiebant perſici *philonii* grana triginta, toſti opii ſemiſcrupulum. Hæc autem adeò reſponderunt, ut, & Vomitus protinus ſedatus ſit, & longiuſculus

giusculus somnus noctu accesserit. Dum hæc adversus Sanguinis Vomitionem gerebantur, alvus lacte, butyro, saccharo, ac ovi vitellis commistis, & in inferiores partes infusis, secundo, tertiove die ad nigrum Sanguinem ex ventriculo ad intestina sub bilis atræ specie jam quoque delapsum evacuandum ducebatur; aquaque prætereà ex millefolii succo, in qua cotoneum malum parumper ebullierat, glacie gelidissima reddita ad stomachum æstu suo languidum erigendum, ad Ductus Sanguinem in eum importantes confirmandos, & ad sitim, quæ die tertio urgere cœpit, moderandam sæpius die, ac nocte, parcè tamen, ne Stomachus ipse tunc multum admodum infirmus ad resistendum obrueretur, potui dabatur.

Dies duodecim frigidissimam hanc, tenuissimamque victus rationem, sub qua flatus quamplurimi per inferiora maximo cum crepitu descendebant, satis feliciter adhibui: post quod tempus, quum de ventriculi distendente dolore Ægrotus (quòd præmemorata glaciali aqua ad depellendam, qua continuò ardebat, sitim abusus esset) gravissimè quereretur, illam dimisi; atque in ipsius locum substitui victum paulò pleniorem ex calidis gallinaceorum pullorum jusculis, in quibus recentis ovi vitellus cum permodica succi ex limonio malo portione solutus erat. Quæ jускula bis in die hauriebantur, interposita summis matutinis temporibus benè calida ex *Chioccolatte* sorbitione, cui frigidæ aquæ potio, tùm ventriculi refrigerandi, tùm importunæ sitis elidendæ ergô præmittebatur. Adversus autem istiusmodi permolestam stomachi distentionem præter calentes sorbitiones, catapotia quoque modò proposita inordinatos nervorum, & animalium

malium Spirituum motus componendi virtute prædita propinavi.

Quartodecimo die dolor, & tumor ponè ſiniſtram aurem ad inferioris mandibulæ medium, & amplius ſeſe exporrigens, poſteaquam caput proxit è antecedentibus diebus leviter doluerat, extemplò ſuboritur; eodemque tempore febris, quæ alioqui continens quidem, ſed nequaquam ingens erat cum levi frigore, & aliqua mentis turbatione intenditur. Contra quem dolorem calida, humidaque fomenta ex vaccini lactis, & aquæ ſimplicis, in quibus ſambuci flores decocti erant, partibus equalibus, ſpongiis admotis ſæpè repetenda præſcribo: per quæ humoris parotidam efficientis coitus intrà octo dies ferè ex toto ſolutus eſt. Poſt quod tempus febricula circà noctem paulum increſcens, mane ſe remittens continuabat; Æger ſiti non adeò cruciabatur, frigidam Nucerinam aquam potabat; interdiu vigilabat, noctu conquieſcebat; calidis, quas dixi, ſorbitionibus reficiebatur, & interdùm ptiſana quoque ex oryza utebatur. Natura vel dum benè valebat ructuoſus, aliquando conquerebatur de quibuſdam (ut ipſe aiebat) acidis ventriculum irritantibus, pituitæ, & nonnunquam alimentorum rejectum moventibus: adverſùs quæ abſinthii tinctura ſemel die circà meridiem, ſæpiùs frigida aqua ex Nucerino Fonte huc importata haud improſperè pugnabam; atque interdùm remedio perſici *philonii*, & toſti opii; interdùm quamgelidiſſima ex lacte, & ſaccharo, gelu artificiosè concretis, ſorbitione ad crebrò ructantem, calidiſque fermentationibus (quod ut facilè credam, haud leves ſunt cauſæ) commotum ſtoma-

ſtomachum componendum proſpero ſucceſſu, noctu utebar.

Circà diem quadrageſimum aquoſi humoris Vomitus decedebat; Arteriæ naturaliter ordinatæ erant; venter quotidiè ſatis; copioſam verò urinam veſica reddebat; & vires, ac ciborum appetentia accedebant ſic, ut valentiorem cibum, frigidum videlicèt ex cervino cornu, & vitulinis pedibus gluten Convaleſcenti paulo antequam nutrientia juſcula ſupra commemorata ſorbèret, quotidiè ter oporteret offerre. Ab ejuſmodi alimenti genere primum ad oryzam in capi juſculo coctam, & gallinacea jecinora elixa; indè ad tenerarum gallinarum, vitulorum, coturnicumque carnes tranſiit: edulio ex vaccino lacte, recentis ovi vitello, & tantilla ſacchari portione, ad cochlearium unum, aut alterum commanducato, alvi movendæ gratia. Atque in præſentia ſanus eſt, & benèvalet. D. Venetiis Quinto Calendas Februarias CIƆIƆCCXXXI.

Animadverſio.

Propoſitum Sanguinis Vomitum per conglaciatas, quas recenſui, ſorbitiones ſupprimendi rationem, quamſolidiſſimis ratiocinationibus eſſe innixam, demonſtratu haud ità difficile eſt. Primùm namque ſanguiferi ductus Sanguinem in ventriculi cavum, ſivè rapturâ, ſivè eroſione, ſivè raritudine propriarum tunicarum, ſivè orum ſuorum aperturâ profundentes, glacialis ejuſmodi congelatarum celeriter in ventriculum defluentium potionum frigoris vi, nulla re interpoſita tacti, quaſique peruſti, quàm citiſſimè, validiſſimèque

lidiſſimèque fieri poteſt, corrugantur; tùm Sanguis his ipſis Ductibus contentus vehementiſſimè cogitur, atque in majores canales repellitur; deindè toto corpore ob idem gelidiſſimum frigus inhorreſcente, reliquum Sanguinis in ſuis motibus lationis, & agitationis multum admodum retardatur, ac proin ejus impetus ex Cordis, & Arteriarum pulſus velocitate enaſcens, arterioſorum, venoſorumque canalium extremis orificiis patefaciendis peropportunus notabiliter imminuitur; poſteà illæ ipſæ quamgelidiſſimæ potiones ex ſatis nutrientibus maſſulis coagmentatæ per notiſſimas chyli vias Sanguinis alveos influentes reſidui Cruoris particulas, congregando abſque ullo impetu reficiunt. Quum igitur, quam expono, adversùs Sanguinis Vomitum pugnandi ratio, & ventriculi vomendi conatus cohibere, & Sanguinem ſiſtere pluribus de nominibus valeat; ſubveniendique inſuper, et promptè quidem imbecillitati Ægrotantis ſufficienti virtute polleat: ecquis Saniorum ſaltem Medentium jàm eſt, qui eam & maximè rationalem, & efficaciſſimarum in Cruorem vomentibus virium eſſe, non fateatur?

Pulcherrimam Aretæi ex Cappadocia græco-latinam editionem *Oxonia* ad me tranſmiſſam inſpicienti mihi, Sanguinis Rejectionis Curatio, Acutorum morborum Libro Secundo ab eo propoſita ſub aſpectum venit. Quum autem hanc perlegerim ad eum locum deveni, ubi *præſentiorem medicinam in iis, quæ bibuntur, & devorantur*; eſſe, ait, quorum ſpeciem triplicem exiſtere ſubjicit; *vel ut vaſa rogendo, comprimendoque fluxionis ductus quaſi ligent*; *vel ut effluentem humorem incraſſent, atque congelent, quo minus ef-*

fun-

fundatur, quanquam exitus pateat; vel ut vias exiccent, Sanguinem intrà sedem antiquam retinendo, ne profluvio loci exinaniti maneant, & in eam partem exundent, ubi facta est effusio.

Miles ille in Græcorum Veterum Medica Disciplina gloriarum plenissimus, qui cujusdam Georgii *Schmidt* Corcyræ Nigræ ficti Medici cognomine Personatus, clamoso libello ranæ ad instar clamitans ranunculorum vim maximam hos ante sex annos in me commovit: Miles, inquam ille Gloriosus (ut Plautina phrasi dicam) *cujus ego legiones difflavi Spiritu*, ex hisce Aretæi verbis: *cogendo, comprimendo; quasi ligent, atque congelent:* colligi posse, quòd Sanguinis Vomitum, cujus Historiam cum Medica Republica communico, curandi methodus sola ratione hoc in casu à me inventa, in ejusdem Cappadociæ Medicorum Principis De Curatione Sanguinis Rejectionis Capite contineatur, procul dubio dictitabit. Verum enimverò, id à veritate omninò abhorrere, evidentissimum fiet, remedia, quæ *valida*, & ad *concretionem efficacia* idemmet vocat Aretæus, perpendenti. Non enim glaciem, nivem, aut quos ego adhibui, conglaciatos liquores ad vasorum compressionem, & Sanguinis, quam cæteroqui necessariam cognoscis, concretionem inducendam proponit; sed simplicem *poscam*; *plantaginis, uvæ acerbæ, sanguinalis herbæ, seridis, coriandrive cum aceto succum*; *aridam acaciam*; *leporis, hinnuli, aut hædi coagulum*; *terram Samiam, Etreriam, sigillatamque Lemniam*; *corallium, sapam Creticam, pastillos ex Ægyptia Spina*, atque hujus generis alia multa, quæ hîc referre piget. Quod ad alimenta attinet: ea adstringentia

gentia quidem, & facultate refrigerantia, vel tactu frigida esse debere, scribit: at verò mentionem tantummodò injicit *elotæ alicæ*, *oryzæ in posca*, *palmularum decocti*, *tosti panis sicci*, *contusi in farinæ speciem cribro trajecti*: ex quibus *Sorbitiones cum oleo* (*cui thymbra inspergi potest sale condita*, *cum rhoe*) *faciendas esse*, *præcipit*. *Si ex profusione mors timeri possit*: *injucunda etiam*, *&* *concoctu difficilia esse præbenda*, *ex galla arida contrita lenti siccæ*, *frigidæque inspersa*, *atque ova inter coquendum crassa effecta*, tradit. Atque his utendum esse inculcat, si *adstringere*, & *refrigerare* in animo habeamus. *Sanguinem* autem, & *spiritum incrassantia* auxilia recensens: ad hoc præstandum, *Sorbitiones ex lacte*, *amylo*; *aut ex alica modò cum amylo*, *modò cum lacte*; *alicamque præterea cum palmulis coctam*, *&* *ad consistentiam optimè perductam cum amylo*, *vel lacte*, *vel farre Thyrreno*; *itemque milium cum lacte*, atque horum similia maximè valere, perhibet.

Ut itaque leniori epilogo Militi nostro Gloriosissimo satisfaciamus: quum Aretæi neque alimenta, neque medicamenta adversùs Sanguinis vel à liene profusiones; conglaciatarum, quas Inclyto meo Ægrotanti cùm rejectûs Sanguinis supprimendi, tùm virium levissimo, gratissimoque cibi genere sustinendarum causâ dedi, sorbitionum virtutibus æquales similesve obtineant facultates; hæque ab illis plurimùm differant: nemo deinceps suspicari poterit, meam, antè recensitum Sanguinis Vomitum, per quam gelidissimas, summis frigoribus, propinatas potiones edomandi, comprimendique methodum ab Aretæi fontibus emanasse. Si in supra allegatis Aretæi ver-

bis eam, de qua disputatur, curandi viam reapse subesse, idem Philogræculus Miles, ad Graiorum Medicæ Artis principum (quos *superûm* consiliis instructos credit) scripta, tanquam ad Sibyllinos libros adhærescens novisset: eam profectò, quatuor circiter abhinc annis, nimirùm dùm Patritio nostro Sanguinem copiosissimè primùm Evomenti unà cum aliis Medicis assideret, adhibuisset. At sub ejus curandi forma per largas, repetitasque Sanguinis detractiones, & medicamenta nitrum recipientia ex Clarissimo Georg. Stahlio excerpta Æger longo vitæ curriculo Dignissimus moriturus esset: mea autem opera à mortis limine revocatus est. Sed Philogæculum dimittamus: ad glaciali frigore curandi rationem revertamur.

Viri Eruditissimi Thomæ Bartholini de Nivis usu Medico libellum nuperrimis diebus quum evolverem, inveni non Abensinam modò potionem nive refrigeratam in calidis ventriculi passionibus imperare, sed & Galenum. Hic, eodem referente Bartholino, Senecam, *solutum & æstu suo languidum stomachum perurente frigore erigendum esse*, in Naturalibus quæstionibus scribentem fortasse secutus: in ventriculo curando refrigerationem sibi proponit per aquam, cibos, fructus nive refrigeratos. * *Vidisti*, iniquit, *& tu quosdam uno die, vel potius hora, frigida potione levatos; quorum aliis non aquam modo dedi fontanam recentem, sed etiam quæ nive esset refrigerata, veluti Romæ præparare solent: cibos præterea ad eundem modum refrigeratos identidem me illis permittere vidisti: iisdem dedi, & ptisanam probè coctam pari ratione refrigeratam, aliaque id genus sexcenta.*

* *Lib.* vii. *Met. Med. Cap.* iv.

Præter

Præter Abensinam, & Galenum, Rhasem quoque Zacutum, Amatumque Lusitanos, Lud. Septalium, Laz. Riverium, atque alios, qui ad percalidum ventriculum multùm infrigidandum, colicosque ex calidis, ac biliosis humoribus coortos dolores depellendos cibo, & potu gelido, & frigida aqua in linteolis ventri imposita usi sunt, adducit idem Bartholinus: qui autem Sanguinis rejectiones, effluentiasve ex quacunque corporis nostri parte, potionibus nive, vel glacie, quam frigidissimis redditis; aut alius generis gelidissimis sorbitionibus curarint, profert neminem. Quod ad me attinet: conglaciatos ex melonum seminum cremore, & modico Saccharo liquores parca manu circà primum vesperum oblatos satis fæliciter hisce frigidissimis diebus expertus sum in juvenilis ætatis, & fervidæ temperiei Moniali ex Patritia Ericciorum Familia quamsplendidissima; quæ ventriculi nervorum spasmo ab vehementi moestitia ortum ducente, lævumque ejus orificium ità constringente, ut, & gravem, suspiriosamque respirationem efficeret, & cùm esculentorum, tùm potulentorum vel parcissimè assumptorum descensum penè ex toto prohiberet, graviter vexabatur.

Hippocrates, quanquam *frigida, veluti nivem, & glaciem Sanguinis Eruptiones inducere*, scribit Aphor. Sect. V. Aph. XXIIII. nihilo tamen secius Aphor. XXIII. asserit: *in his frigida uti oportere, unde sanguis erumpti, aut erupturus est, & quidem circà ipsas partes, unde fluit.* Memini, me sex circiter abhinc annis, Sanguinis ingens ex utero profluvium, communibus medicamentis, & ne perfrigida quidem aqua quicquam proficientibus, promptissimè in Meritissima Matrona, media æstate suppressisse, perurente glacie genibus, & cruribus super imposita, cruralibus,

& quod consequitur, iliacis, aliisque in uterum desinentibus Arteriis, ac Venis maximopere coarctatis, repressoque propterea, ac veluti ab consuetis viis intercluso Sanguine.

Verumtamen, tametsi quam gelidissimas, quas sæpius commemoravi, sortibiones adversùs cujusquemodi profluvia Sanguinis, & maximè ex ventriculo, ab immodico Sanguinei amnis fervore, & accelerato motu enata, aut cum his conjuncta, & in juvenibus potissimùm, quibus cruor, & stomachus exæstuat, magnoperè collaudo: non ideò tamen suadere ausim, ut illæ ipsæ conglaciatæ sorbitiones mulieribus Sanguinem ex partu vomentibus, aut frigidis ventriculi, atque intestinorum fermentationibus obnoxiis sine ullo discrimine propinentur. In Sanguinis ex partu vomitionibus: uti neque *multa calida aqua lavarem*, neque *tepefactoria* (quemadmodum Hippocrates tùm in libro de Morbis Muliebribus, tùm in eo, quem de Natura Muliebri inscripsit, indiscriminatim præcipit) tàm facilè adhiberem: sic asininum, & vaccinum lac ab eodem Hippocrate iis in casibus præscriptum haud quaquam planè damnarem. Sanguinem, inquam, ex lochiorum suppressione, aut imminutione evomentibus; primum venas in pedibus secari ad Sanguinem à ventriculo revocandum; tùm calidis fomentis ex aqua, & albo vino, in quibus emollientes, aperientesque herbæ ebullierint, hypogastricam regionem frequentissimè foveri, cruraque, & pedes eodem tempore multa calida aqua lavari juberem ad uteri vasa reseranda; indè ad lac, humectandæ & reficiendæ sanguineæ massæ causa, transirem. Sin verò mulieri sanguinem vomendo rejicienti puerperii purgationes naturaliter fluerent, non ca-

lidis

lidis fotibus, & lavacris, ſed remediis Sanguinis impetum ſedantibus, ejus calorem cogendo moderantibus, confirmantibuſque vaſa ventriculi, ad ſingulas circumſtantes res attentè reſpiciendo, cruentum vomitum ſupprimere pertentarem. Eo autem compreſſo ad lacteam diætam, vel hac non conferente, ad reficientes potiones ex *Chioccolatte*, nutrientibus gallinaceorum pullorum, ranarum, terreſtriumve teſtudinum juſculis, atque horum ſimilibus devenirem.

FINIS.

LONDON:
Printed for W. INNYS, at the *Weſt-End* of St. *Paul's Church-Yard.*
MDCCXXXI.